

We **KNOW HOW**

A **CIMAI** existe  
para o ajudar a  
criar **VALOR**

## FICHA TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION SHEET

**CODIGO DE PRODUTO**  
60020090001

**FAMILIA**  
tratamento de águas

**ASPECTO:**  
Pastilha branca

**PESO:** 130 (-/+10) mg

**VALOR DE pH:**  
6.30 (+/- 0.15)

**VALIDADE:** 10 anos

As informações contidas neste documento são baseadas na nossa experiência, não substituem, no entanto, ensaios preliminares que deverão sempre ser feitos, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. A CIMAI apenas se responsabiliza pela manutenção das características dos produtos de acordo com a nossa especificação.

revisão 23-09-2015

# PASTILHAS REAGENTES DPD Nº3 FOTÓMETRO

*Para determinação colorimétrica e fotométrica de oxidantes  
(Cloro Total) Juntamente com pastilhas DPD nº1*

### PROPRIEDADES:

Pastilha branca.

### USO RECOMENDADO:

Analises químicos.

### MODO DE UTILIZAÇÃO:

Seguir as instruções de equipamento com qual vão ser efetuadas as mediações.

### VALORES ESPECTROFOTOMETRICOS

Escala fotométrica: 0.02-6.0 mg/l HOCl  
Fotómetro: duplo feixe UV/VIS espectro fotómetro  
Comprimento de Onda: 510 nm  
Amostra / Proveta: 10 ml / 10 mm  
Extinção 1: 1.0mg/l (Cl- equivalente): 0.2750-0.3030 Abs

### VALORES COLORIMÉTRICOS

Escala Colorimétrica: 0.1- 10 mg/l HOCl  
Disco: 3/ 40A  
Amostra / Proveta: 10 ml / 13.5 mm  
Leitura do disco 1: 1.0 mg/l (Cl - equivalente): 1.0 (+/- 1/2 passo): cor de rosa

### PRECAUÇÕES:

Não tomar oralmente

### ARMAZENAGEM:

Manter em local fresco e seco.

### CLASSIFICAÇÃO:

Consultar a Ficha de Dados de Segurança do Produto

### EMBALAGEM:

Caixa de 250 unidades

**CIMAI**  
ENGENHARIA E QUÍMICA AVANÇADA, S.A.

Travessa de São João, Lt 110, Serra Casal de Cambra  
2605-196 Belas  
Tel.: 219 818 440; Fax: 219 818 450; info@grupo-cimai.com  
[www.grupo-cimai.com](http://www.grupo-cimai.com)